

Feuerwehrkrane LTM 1070-4.2 LTM 1050-3.1



LIEBHERR

8 t Bergwinde, Anhängerkupplung,
17 t Schäkel am Heck des Fahrzeugrahmens



Gerätekasten Unterwagen, Beladung von oben
und von der Seite



Fahrerhaus mit diversen feuerwehr-
technischen Zusatzausrüstungen



Lasttraverse 30 t, 3-Achs-Feuerwehrkran



Den Fortschritt erleben.

Feuerwehrkrane von Liebherr.



Fremdeinspeisung 230 V, Druckluftanschluss



Diverse Arbeitsscheinwerfer




Martin-Feuerwehnhörner,
Rundumkennleuchten blau



Liebherr-Werk Ebingen GmbH
Postfach 1361, 89582 Ebingen, Germany
☎ +49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99
www.liebherr.com, E-mail: info.lwe@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction

LIEBHERR

Traglasten am Teleskopausleger




LTM 1070-4.2

m	11 m 14,6 m 18,2 m 21,8 m 25,4 m 28,9 m 32,5 m 36,1 m 39,7 m 43,3 m 46,9 m 50 m													m
	*													
2,5	68,5													2,5
3	59,9	50,8	50,7	48,8										3
3,5	53,1	46,1	46	46,2	38,9	31,9								3,5
4	47,4	42	42	42,2	38,1	31,4	25,6							4
4,5	42	38,3	38,3	38,4	37,3	31	25,3	20,6						4,5
5	37,4	35	35,3	35,2	35,1	30,4	25,1	20,5	16,3					5
6	30,5	29,8	30,2	30,4	30,3	28,9	24,5	20,1	16,1					6
7	25,2	25,1	25,6	25,8	25,8	24,5	22,9	19,6	16	13	10,2			7
8	21,2	21,2	22	22	21,7	20,5	19,1	17,9	15,8	12,8	10,1	8		8
9			18,4	18,9	18,4	17,3	16,5	15,9	14,8	12,6	9,9	7,9	6,7	9
10			15,3	15,7	15,8	15,2	14,7	14	13,3	12,2	9,7	7,8	6,6	10
12			11,1	11,6	11,8	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9,1	7,5	6,5	12
14				8,9	9,2	9,4	9,2	9,1	8,6	8,3	7,7	7,1	6,2	14
16				7,1	7,5	7,5	7,4	7,5	7,2	6,8	6,7	6,2	5,9	16
18					6,2	6,2	6,3	6,2	6,1	5,9	5,6	5,2	5	18
20						5,1	5,3	5,2	5,1	4,9	4,7	4,3	4,1	20
22							4,4	4,5	4,4	4,3	4,1	3,9	3,6	22
24								3,8	3,7	3,7	3,5	3,3	3	24
26								3,3	3,2	3,1	3	2,8	2,5	26
28									2,7	2,6	2,5	2,3	2	28
30									2,3	2,2	2,1	1,9	1,7	30
32										1,9	1,7	1,6	1,3	32
34											1,4	1,3	0,9	34
36												1,2	1	36

* nach hinten

Traglasten über 53,5 t nur mit Zusatzflasche.

t_189_20004_00_001



LTM 1050-3.1

m	11,4 m 16,7 m 22 m 27,3 m 32,6 m 35,8 m 38 m							m
	3	42	24,7	24,6	17			
3,5	39,6	25,8	24,9	16,8				3,5
4	35,9	26,5	25,1	16,6	11,5			4
4,5	32,6	27,2	24,8	16,3	11,4			4,5
5	29,4	27,7	24,2	16	11,3	9,5		5
6	23,9	24,3	22,4	15,3	11	9,4	7,5	6
7	19,3	19,7	18,9	14,4	10,7	9,2	7,2	7
8	15,6	16	15,5	13,4	10,2	8,9	7	8
9		13,3	13,1	12,3	9,7	8,5	6,7	9
10		11	11,2	10,7	9,2	8,1	6,5	10
12		7,9	8,1	8,2	7,9	7,3	6	12
14			6,2	6,3	6,3	6,1	5,6	14
16			4,9	5	5,1	5	4,9	16
18			3,9	3,9	4	3,9	3,9	18
20				3,2	3,2	3,2	3,2	20
22				2,6	2,7	2,7	2,6	22
24				2,1	2,2	2,2	2,2	24
26					1,8	1,8	1,8	26
28					1,4	1,4	1,5	28
30						1,1	1,2	30
32						0,9	0,9	32

t_185_00128_00_000