

---

# Ready, steady, lift!

---

**2021**

**Gesamtprogramm**

Full range

Programme intégral

Programma di produzione

Programa general

Весь спектр

**LIEBHERR**

**Mobile and Crawler Cranes**



# Mobilkrane

Mobile Cranes • Grues mobiles automotrices • Gru mobili tuttoterreno ed autocarrate

Grúas todo terreno rápidas • Мобильные краны на специальном шасси



	t m	kW PS	max	Standard Option	kW PS	min - max	min - max	max	max	max t	load charts
LTM 1030-2.1	35 3	205 278	85	4 x 4 x 4	-	9,2 - 30	8,6 - 15	44	40	5,5	
LTM 1040-2.1	40 2,5	205 278	85	4 x 4 x 4	-	10,5 - 35	9,5	44	39	6,5	



LTM 1050-3.1	50 3	270 367	85	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	-	11,4 - 38	1,4 - 16	54	44	9	
LTM 1055-3.2	55 2,5	270 367	85	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	-	10,2 - 40	2,5 - 16	56	46	12	
LTM 1060-3.1	60 2,1	270 367	85	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	-	10,3 - 48	2,5 - 16	63	48	12,8	



LTM 1070-4.2	70 2,5	330 449	85	8 x 4 x 8 8 x 6 x 8	-	11 - 50	3,2 - 16	65	48	14,5	
LTM 1090-4.2	90 3	330 449	85	8 x 6 x 8	-	11,4 - 60	2 - 16	76	62	22,5	
LTM 1120-4.1	120 3	330 449	85	8 x 6 x 8	-	12,3 - 66	2,9 - 26	91	64	31	



LTM 1110-5.1	110 3	400 544	85	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	-	11,5 - 60	2,9 - 33	91	66	29	
LTM 1130-5.1	130 3	400 544	85	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	129 175	12,7 - 60	2,9 - 33	91	72	42	
LTM 1150-5.3	150 3	400 544	85	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	-	12,3 - 66	2,9 - 26	92	72	45	
LTM 1160-5.2	180 2,5	400 544	85	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	-	13,1 - 62	2,9 - 40	99	78	54	



	t m	kW PS	max	Standard Option	kW PS	min - max	min - max	max	max	max t	load charts
LTM 1230-5.1	230 3	400 544	85	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	-	12,7 - 75	4 - 43	111	86	72	
LTM 1250-5.1	250 3	400 544	85	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	-	13,1 - 60	4 - 50	108	96	88	



LTM 1300-6.2	300 3	450 612	85	12 x 6 x 12 12 x 8 x 12	-	14,7 - 78	5,5 - 70	114	94	96	
LTM 1350-6.1	350 3	455 619	85	12 x 6 x 12 12 x 8 x 12	180 245	14,9 - 70	6 - 78	134	96	140	



LTM 1400-7.1	400 3	450 612	85	14 x 6 x 14 14 x 8 x 14	240 326	15,4 - 60	7 - 84	130	100	140	
--------------	----------	------------	----	----------------------------	------------	-----------	--------	-----	-----	-----	--



LTM 1450-8.1	450 3	505 686	85	16 x 8 x 16	-	16,1 - 85	7 - 84	132	100	134	
LTM 1500-8.1	500 3	500 680	85	16 x 8 x 12	240 326	16,1 - 84	6 - 91	142	108	165	
LTM 1650-8.1	700 3	505 686	85	16 x 8 x 16	-	16,7 - 80	6 - 91	151	112	175	



LTM 1750-9.1	800 3	505 686	85	18 x 8 x 18	300 408	16,3 - 52	6 - 91	152	112	204	
LTM 11200-9.1	1200 2,5	505 686	80	18 x 8 x 18	300 408	18,3 - 100	6,5 - 126	188	136	202	

# Kompaktkran

Compact Mobile Crane • Grue mobile compacte • Autogru compatta • Grúa compacta • Компактный кран



	t m	kW PS	max	Standard Option	min - max	min - max	max	max	max t	load charts
<b>LTC 1050-3.1</b> Telematik	50 3	243 326	85	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	8,2 - 36	1,5 - 13	48	39	6,5	
<b>Seilausschubtechnik</b> Rope pull technology Technique de traction de câble Tecnologia di allungamento a fune Técnica de cable de tracción Механизм выталкивания троса	50 3	243 326	85	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	8,1 - 31	1,5 - 13	43	38	6,5	

# Teleskop-Aufbaukrane


Truck Mounted Telescopic Cranes • Grues télescopiques sur porteur châssis cabine • Gamma autogrù telescopiche • Grúas telescópicas sobre camión • Телескопические автомобильные краны















	t m	kW PS	max	Standard Option	kW PS	min - max	min - max	max	max	max t	load charts
<b>LTF 1045-4.1</b>	45 2,5	Je nach Fahrgestell Depending on truck chassis Dépendant du châssis porteur Caratteristiche del carro Según chasis В зависимости от шасси			129 175	10,5 - 35	9,5	44	42	9	
<b>LTF 1060-4.1</b>	60 2,5	Je nach Fahrgestell Depending on truck chassis Dépendant du châssis porteur Caratteristiche del carro Según chasis В зависимости от шасси			129 175	10,2 - 40	2,5 - 16	56	48	10,2	

# Mobilbaukrane

Mobile construction cranes • Grues mobiles de construction • Gru automontante mobile  
Grúas de construcción móviles • Мобильные башенные краны















	 max		km/h								
	t m	kW PS	max	Standard	kW/V, Hz	kVA / A	max m max t	max m	max m max t	max t	load charts
<b>MK 88-4.1*</b>	8 13	330 448	80	8 x 6 x 8	54/400, 50	33/63 22/32	45,0 2,2	30,2	59,1 1,85	11,3	
<b>MK 140*</b> Trolley Mode	8 14,4	400 544	80	10 x 6 x 10	54/400, 50	35/63	58,5 1,9	39,9	75,5 1,7	13,5	
Luffing Mode	1,7 60	400 544	80	10 x 6 x 10	54/400, 50	35/63	65,0 1,0	39,9	94,4 1,0	13,5	

\* Liebherr-Werk Biberach GmbH

# Geländekrane

Rough Terrain Cranes • Grues Rough-Terrain • Gru Rough-Terrain • Grúas Rough-Terrain  
Вездеходный короткобазовый краны



	 max		km/h							
	t m	kW PS	max	Standard Option	min - max	min - max	max	max	max t	load charts
<b>LRT 1090-2.1</b>	90 2,5	188 252	25	4 x 4 x 4	12 - 47	2 - 19	66	50	12	
<b>LRT 1100-2.1</b>	100 2,5	188 252	25	4 x 4 x 4	12,6 - 50	2 - 19	69	54	14	

# Teleskop-Raupenkrane

Telescopic Crawler Cranes • Grues télescopiques sur chenilles • Gru telescopiche cingolate  
Grúas telescópicas sobre chasis de cadenas • Телескопические гусеничные краны



	t m	kW PS	km/h	max	min - max	min - max	min - max	max	max	max t	load charts
<b>LTR 1060</b>	60 2	129 175	3	10,2 - 40	2,5 - 16	54,5	50	15,6	10		
<b>LTR 1100</b>	100 2,5	129 175	2,8	11,5 - 52	2,9 - 19	83	60	32	15		
<b>LTR 1220</b>	220 3	230 312	2,5	13,3 - 60	3,4 - 43	101	88	70	20		

# Gittermast-Mobilkran

Lattice Boom Mobile Crane • Grue à flèche en treillis • Autogrù tralicciata  
Grúa móvil con pluma de celosía • Мобильный кран с решетчатой стрелой



	t m	kW PS	km/h	Standard Option	kW PS	min - max	min - max	max	max	max t	max t	load charts
<b>LG 1750</b>	750 7	505 686	80	16 x 8 x 16	455 618	21 - 140	28 - 105	193	136	250	400	

# Raupenkrane

Crawler Track Cranes • Grues sur chenilles • Gru cingolate • Grúas sobre cadenas • Гусеничные краны



	t m	max	kW PS	max	max	max	max	max t	max t	max t	load charts
<b>LR 1110**</b>	110 3,1	502,8	230 313	14 - 71	22,7 - 66,8	106	68	34	17,5	-	-
<b>LR 1130.1**</b>	137 3,4	605,8	230 313	17 - 80	22,7 - 78,5	126	78	52,3	20	-	
<b>LR 1160.1**</b>	160 3,9	959,2	230 313	20 - 87	20 - 83	136	84	62,3	20	-	
<b>LR 1200.1**</b>	220 4,1	1179	230 313	20 - 89	20 - 95	148	103	82,3	36	-	
<b>LR 1250.1**</b>	250 4,1	1179	230 313	20 - 86	20 - 95	149	97	82,3	36	-	
<b>LR 1300.1 SX**</b>	300 4,3	3171	390 530	20 - 110	20 - 113	196	143	124	57	120	
<b>LR 1350/1</b>	350 6	4048	270 367	18 - 120	24 - 90	152	110	125	38	210	
<b>LR 1500</b>	500 7,5	5896	350 476	36 - 132	18 - 84	164	144	170	40	280	
<b>LR 1600/2</b>	600 11	8690	400 544	24 - 156	12 - 96	187	152	190	65	350	
<b>LR 1600/2-W</b>	600 11	8118	400 544	24 - 156	12 - 36	166	144	190	65	350	
<b>LR 1700-1.0</b>	700 8,5	9650	400 544	24 - 165	12 - 96	196	160	230	90	375	
<b>LR 1750/2</b>	750 7	9864	455 618	21 - 168	14 - 105	191	156	245	95	400	
<b>LR 1800-1.0</b>	800 9	11200	455 618	36 - 180	18 - 102	202	152	230	90	400	
<b>LR 11000</b>	1000 11	15171	500 680	18 - 168	18 - 114	220	184	250	90	450	
<b>LR 11350</b>	1350 12	22748	750 1020	30 - 150	12 - 84	220	164	340	30	600	
<b>LR 13000</b>	3000 12	65000	1000 1360	60 - 144	18 - 126	236	200	750	150	1500	

\*\* Liebherr-Werk Nenzing GmbH

# Customer Service

**Persönlich. Kompetent. Zuverlässig.**

Personal. Competent. Reliable.

Personnalisé. Compétent. Fiable.

Personalizzato. Competente. Affidabile.

Personalizado. Cualificado. Fiable.

Персонально. Грамотно. Надежно.

**Damit Ihr Liebherr ein Liebherr bleibt.**

To ensure your Liebherr remains a Liebherr.

De sorte que votre Liebherr reste une Liebherr.

Così la tua Liebherr rimane una Liebherr.

Para que tu Liebherr siga siendo Liebherr.

Ваш Либхерр всегда остается Либхерром.

- Kranübergabe und Einweisung durch erfahrene Service Monteure
- Weltweites Servicenetz mit über 80 eigenen Standorten
- 24/7 technischer Support weltweit
- Schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- Attraktive Pakete für Wartungs- und Serviceleistungen

- Mise en route et formation effectuées par des techniciens qualifiés
- Service-Après-Vente Mondial représenté par plus de 80 correspondants
- Assistance Technique 24/24 et 7/7 jours
- Rapide disponibilité des pièces de rechanges
- Kits d'entretiens pour révisions et maintenances à un prix attractif

- Entrega de las grúas e instrucciones de manejo realizado por técnicos de servicio experimentados.
- Red de servicio mundial con presencia en más de 80 ubicaciones.
- 24/7 de soporte técnico a nivel mundial
- Disponibilidad inmediata de piezas de repuesto
- Ofertas atractivas de paquetes de mantenimiento y servicio

- Commission and training by experienced service technicians
- Worldwide service network with over 80 branches
- 24/7 technical support worldwide
- Fast availability of spare parts
- Attractive packages for maintenance and service

- Consegna della gru e formazione da parte di tecnici esperti di assistenza
- Rete di assistenza in tutto il mondo, con oltre 80 sedi
- Supporto tecnico 24/7 in tutto il mondo
- Ricambi disponibili in tempi rapidi
- Pacchetti interessanti di servizi di manutenzione e assistenza

- Передача крана и обучение опытными специалистами по обслуживанию
- Всемирная сервисная сеть с более чем 80 собственными офисами
- 24/7 техническая поддержка по всему миру
- Быстрая доступность запчастей
- Привлекательные пакеты для обслуживания и услуг

Änderungen vorbehalten · Subject to modification · Sous réserve de modifications · Con riserva di modifiche · Salvo modificaciones · Возможны изменения

Liebherr-Werk Ehingen GmbH · Postfach 1361 · 89582 Ehingen, Germany  
+49 73 91 5 02-0 · www.liebherr.com

Get Your  
Contact



Printed in Germany (2)  
lwe-full-range-defisr01-2021