
Ready, steady, lift!

2021

Gesamtprogramm

Full range

Programme intégral

Programma di produzione

Programa general

Весь спектр

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



Mobilkrane

Mobile Cranes • Grues mobiles automotrices • Gru mobili tuttoterreno ed autocarrate

Grúas todo terreno rápidas • Мобильные краны на специальном шасси



	t m	kW PS	max	Standard Option	kW PS	min - max	min - max	max	max	max t	load charts
LTM 1030-2.1	35 3	209 280	85	4 x 4 x 4	-	9,2 - 30	8,6 - 15	44	40	5,5	
LTM 1040-2.1	40 2,5	209 280	85	4 x 4 x 4	-	10,5 - 35	9,5	44	39	6,5	



LTM 1050-3.1	50 3	270 367	85	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	-	11,4 - 38	1,4 - 16	54	44	9	
LTM 1055-3.2	55 2,5	270 367	85	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	-	10,2 - 40	2,5 - 16	56	46	12	
LTM 1060-3.1	60 2,1	270 367	85	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	-	10,3 - 48	2,5 - 16	63	48	12,8	



LTM 1070-4.2	70 2,5	330 449	85	8 x 4 x 8 8 x 6 x 8	-	11 - 50	3,2 - 16	65	48	14,5	
LTM 1090-4.2	90 3	330 449	85	8 x 6 x 8	-	11,4 - 60	2 - 16	76	62	22,5	
LTM 1120-4.1	120 3	330 449	85	8 x 6 x 8	-	12,3 - 66	2,9 - 26	91	64	31	



LTM 1110-5.1	110 3	400 544	85	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	-	11,5 - 60	2,9 - 33	91	66	29	
LTM 1130-5.1	130 3	400 544	85	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	129 175	12,7 - 60	2,9 - 33	91	72	42	
LTM 1150-5.3	150 3	400 544	85	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	-	12,3 - 66	2,9 - 26	92	72	45	
LTM 1160-5.2	180 2,5	400 544	85	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	-	13,1 - 62	2,9 - 40	99	78	54	



	t m	kW PS	max	Standard Option	kW PS	min - max	min - max	max	max	max t	load charts
LTM 1230-5.1	230 3	400 544	85	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	-	12,7 - 75	4 - 43	111	86	72	
LTM 1250-5.1	250 3	400 544	85	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	-	13,1 - 60	4 - 50	108	96	88	



LTM 1300-6.2	300 3	455 619	85	12 x 6 x 12 12 x 8 x 12	-	14,7 - 78	5,5 - 70	114	94	96	
LTM 1350-6.1	350 3	455 619	85	12 x 6 x 12 12 x 8 x 12	180 245	14,9 - 70	6 - 78	134	96	140	



LTM 1400-7.1	400 3	455 619	85	14 x 6 x 14 14 x 8 x 14	240 326	15,4 - 60	7 - 84	130	100	140	
---------------------	----------	------------	----	----------------------------	------------	-----------	--------	-----	-----	-----	--



LTM 1450-8.1	450 3	505 686	85	16 x 8 x 16	-	16,1 - 85	7 - 84	132	108	134	
LTM 1500-8.1	500 3	505 686	85	16 x 8 x 12	240 326	16,1 - 84	6 - 91	142	108	165	
LTM 1650-8.1	700 3	505 686	85	16 x 8 x 16	-	16,7 - 80	6 - 91	152	112	175	



LTM 1750-9.1	800 3	505 686	85	18 x 8 x 18	300 408	16,3 - 52	6 - 91	152	112	204	
LTM 11200-9.1	1200 2,5	505 686	80	18 x 8 x 18	300 408	18,3 - 100	6,5 - 126	188	136	202	

Kompaktkran

Compact Mobile Crane · Grue mobile compacte · Autogru compatta · Grúa compacta · Компактный кран



	t m	kW PS	max	Standard Option	min - max	min - max	max	max	max t	load charts
LTC 1050-3.1 Telematik	50 3	243 326	85	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	8,2 - 36	1,5 - 13	48	39	6,5	
Seilausschubtechnik Rope pull technology Technique de traction de câble Tecnología di allungamento a fune Técnica de cable de tracción Механизм выталкивания троса	50 3	243 326	85	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	8,1 - 31	1,5 - 13	43	38	6,5	

Teleskop-Aufbaukrane















Truck Mounted Telescopic Cranes · Grues télescopiques sur porteur châssis cabine · Gamma autogrù telescopiche · Grúas telescópicas sobre camión · Телескопические автомобильные краны



	t m	kW PS	max	Standard Option	kW PS	min - max	min - max	max	max	max t	load charts
LTF 1045-4.1	45 2,5				129 175	10,5 - 35	9,5	44	42	9	
		Je nach Fahrgestell Depending on truck chassis Dépendant du châssis porteur Caratteristiche del carro Según chasis В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШАССИ									
LTF 1060-4.1	60 2,5				129 175	10,2 - 40	2,5 - 16	56	48	10,2	
		Je nach Fahrgestell Depending on truck chassis Dépendant du châssis porteur Caratteristiche del carro Según chasis В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШАССИ									

Mobilbaukrane













Mobile construction cranes • Grues mobiles de construction • Gru automontante mobile
Grúas de construcción móviles • Мобильные башенные краны

	 max		km/h								
	t m	kW PS	max	Standard	kW/V, Hz	kVA / A	max m max t	max m	max m max t	max t	load charts
 MK 73-3.1*	6 13	243 326	80	6 x 4 x 6	-/400, 50	31/63 21/32	38,5 2,0	26,5	51,0 1,85	7,2	
MK 88-4.1*	8 13	330 448	80	8 x 6 x 8	54/400, 50	33/63 22/32	45,0 2,2	30,2	59,1 1,85	11,3	
MK 140* Trolley Mode	8 14,4	400 544	80	10 x 6 x 10	54/400, 50	35/63	58,5 1,9	39,9	75,5 1,7	13,5	
Luffing Mode	1,7 60	400 544	80	10 x 6 x 10	54/400, 50	35/63	65,0 1,0	39,9	94,4 1,0	13,5	

* Liebherr-Werk Biberach GmbH

Geländekrane

Rough Terrain Cranes • Grues Rough-Terrain • Gru Rough-Terrain • Grúas Rough-Terrain
Вездеходный короткобазовый краны

	 max		km/h							
	t m	kW PS	max	Standard Option	min - max	min - max	max	max	max t	load charts
 LRT 1090-2.1	90 2,5	188 252	25	4 x 4 x 4	12 - 47	2 - 19	66	50	12	
LRT 1100-2.1	100 2,5	188 252	25	4 x 4 x 4	12,6 - 50	2 - 19	69	54	14	

Teleskop-Raupenkrane

Telescopic Crawler Cranes • Grues télescopiques sur chenilles • Gru telescopiche cingolate
Grúas telescópicas sobre chasis de cadenas • Телескопические гусеничные краны



	t m	kW PS	km/h	max	min - max	min - max	min - max	max	max	max t	load charts
LTR 1040	42,3 3	129 175	3	3	10,2 - 40	2,5 - 16	55	38	5,6	0	
LTR 1060	60 2	129 175	3	3	10,2 - 40	2,5 - 16	55	50	15,6	10	
LTR 1100	100 2,5	129 175	2,8	2,8	11,5 - 52	2,9 - 19	83	60	32	15	
LTR 1220	220 3	230 312	2,5	2,5	13,3 - 60	3,4 - 43	101	88	70	20	

Gittermast-Mobilkran

Lattice Boom Mobile Crane • Grue à flèche en treillis • Autogrù tralicciata
Grúa móvil con pluma de celosía • Мобильный кран с решетчатой стрелой



	t m	kW PS	km/h	Standard Option	kW PS	min - max	min - max	max	max	max t	max t	load charts
LG 1750	750 7	505 686	80	16 x 8 x 16	455 618	21 - 140	28 - 105	193	136	250	400	

Raupenkrane

Crawler Track Cranes • Grues sur chenilles • Gru cingolate • Grúas sobre cadenas • Гусеничные краны



	t m	max	kW PS	max	max	max	max	max t	max t	max t	load charts
LR 1110**	110 3,1	502,8	230 313	14 - 71	22,7 - 66,8	106	68	34	17,5	-	-
LR 1130.1**	137 3,4	605,8	230 313	17 - 80	22,7 - 78,5	126	78	52,3	20	-	
LR 1160.1**	160 3,9	959,2	230 313	20 - 87	20 - 83	136	84	62,3	20	-	
LR 1200.1**	220 4,1	1179	230 313	20 - 89	20 - 95	148	103	82,3	36	-	
LR 1250.1**	250 4,1	1179	230 313	20 - 86	20 - 95	149	97	82,3	36	-	
LR 1300.1 SX**	300 4,3	3171	390 530	20 - 110	20 - 113	196	143	124	57	120	
LR 1350/1	350 6	4048	270 367	18 - 120	24 - 90	152	110	125	38	210	
LR 1500	500 7,5	5896	350 476	36 - 132	18 - 84	164	144	170	40	280	
LR 1600/2	600 11	8690	400 544	24 - 156	12 - 96	187	152	190	65	350	
LR 1600/2-W	600 11	8118	400 544	24 - 156	12 - 36	166	144	190	65	350	
LR 1700-1.0	700 8,5	9650	400 544	24 - 165	12 - 96	196	160	230	90	375	
LR 1750/2	750 7	9864	455 619	21 - 168	14 - 105	191	156	245	95	400	
LR 1800-1.0	800 9	11200	455 619	36 - 180	18 - 102	202	152	230	90	400	
LR 11000	1000 11	15171	505 686	18 - 168	18 - 114	220	184	250	90	450	
LR 11350	1350 12	22748	750 1020	30 - 150	12 - 84	220	164	340	30	600	
LR 13000	3000 12	65000	1000 1360	60 - 144	18 - 126	236	200	750	150	1500	

** Liebherr-Werk Nenzing GmbH

Customer Service

Persönlich. Kompetent. Zuverlässig.

Personal. Competent. Reliable.

Personnalisé. Compétent. Fiable.

Personalizzato. Competente. Affidabile.

Personalizado. Cualificado. Fiable.

Персонально. Грамотно. Надежно.

Damit Ihr Liebherr ein Liebherr bleibt.

To ensure your Liebherr remains a Liebherr.

De sorte que votre Liebherr reste une Liebherr.

Così la tua Liebherr rimane una Liebherr.

Para que tu Liebherr siga siendo Liebherr.

Ваш Либхерр всегда остается Либхерром.

- Kranübergabe und Einweisung durch erfahrene Service Monteure
- Weltweites Servicenetz mit über 80 eigenen Standorten
- 24/7 technischer Support weltweit
- Schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- Attraktive Pakete für Wartungs- und Serviceleistungen

- Mise en route et formation effectuées par des techniciens qualifiés
- Service-Après-Vente Mondial représenté par plus de 80 correspondants
- Assistance Technique 24/24 et 7/7 jours
- Rapide disponibilité des pièces de rechanges
- Kits d'entretiens pour révisions et maintenances à un prix attractif

- Entrega de las grúas e instrucciones de manejo realizado por técnicos de servicio experimentados.
- Red de servicio mundial con presencia en más de 80 ubicaciones.
- 24/7 de soporte técnico a nivel mundial
- Disponibilidad inmediata de piezas de repuesto
- Ofertas atractivas de paquetes de mantenimiento y servicio

- Commission and training by experienced service technicians
- Worldwide service network with over 80 branches
- 24/7 technical support worldwide
- Fast availability of spare parts
- Attractive packages for maintenance and service

- Consegna della gru e formazione da parte di tecnici esperti di assistenza
- Rete di assistenza in tutto il mondo, con oltre 80 sedi
- Supporto tecnico 24/7 in tutto il mondo
- Ricambi disponibili in tempi rapidi
- Pacchetti interessanti di servizi di manutenzione e assistenza

- Передача крана и обучение опытными специалистами по обслуживанию
- Всемирная сервисная сеть с более чем 80 собственными офисами
- 24/7 техническая поддержка по всему миру
- Быстрая доступность запчастей
- Привлекательные пакеты для обслуживания и услуг

Änderungen vorbehalten · Subject to modification · Sous réserve de modifications · Con riserva di modifiche · Salvo modificaciones · Возможны изменения

Liebherr-Werk Ehingen GmbH · Postfach 1361 · 89582 Ehingen, Germany
+49 73 91 5 02-0 · www.liebherr.com

Get Your
Contact



Printed in Germany (1)
lwe-full-range-defisr07-2021